

OBIECTIV: „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BAIȚA, JUDEȚUL SUCEAVA”
 Beneficiar: COMUNA BAIȚA, JUDEȚUL SUCEAVA
 Proiectant: SC GEO MYKE SRL
 Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0015.1] STRADA PRIMAVERII, km 0+005 - 0+184, L=179.00 ml		
4.1.2	[0015.2] STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml		
4.1.3	[0015.3] STRADA DOINEI, km 0+005 - 0+071, L=66.00 ml		
4.1.4	[0015.4] STRADA PAJUREI, km 0+000 - 0+081, L=81.00 ml		
4.1.5	[0015.5] STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml		
4.1.6	[0015.6] STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”

1

2

3

4

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,
SC GEO MYKE SRL

OBIECTIV: „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BAIȚA,
JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIȚA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



GEO MYKE

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0015.1] STRADA PRIMAVERII, km 0+005 - 0+184, L=179.00 ml	
4.1.1.1	[0015.1.1] OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM	
4.1.1.2	[0015.1.2] OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM	
4.1.1.3	[0015.1.3] OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM	
4.1.1.4	[0015.1.4] OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE	
4.1.1.5	[0015.1.5] OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI	
4.1.2	[0015.2] STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml	
4.1.2.1	[0015.2.1] OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM	
4.1.2.2	[0015.2.2] OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM	
4.1.2.3	[0015.2.3] OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM	
4.1.2.4	[0015.2.4] OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE	
4.1.2.5	[0015.2.5] OBIECT nr. 05 - PODETE	
4.1.2.6	[0015.2.6] OBIECT nr. 06 - SIGURANTA CIRCULATIEI	
4.1.3	[0015.3] STRADA DOINEI, km 0+005 - 0+071, L=66.00 ml	
4.1.3.1	[0015.3.1] OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM	
4.1.3.2	[0015.3.2] OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM	
4.1.3.3	[0015.3.3] OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM	
4.1.3.4	[0015.3.4] OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE	
4.1.3.5	[0015.3.5] OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI	
4.1.3.6	[0015.3.6] OBIECT nr. 06 - UTILITATI	
4.1.4	[0015.4] STRADA PAJUREI, km 0+000 - 0+081, L=81.00 ml	
4.1.4.1	[0015.4.1] OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM	
4.1.4.2	[0015.4.2] OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM	
4.1.4.3	[0015.4.3] OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM	
4.1.4.4	[0015.4.4] OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE	
4.1.4.5	[0015.4.5] OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI	
4.1.4.6	[0015.4.6] OBIECT nr. 06 - UTILITATI	
4.1.5	[0015.5] STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml	
4.1.5.1	[0015.5.1] OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM	
4.1.5.2	[0015.5.2] OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM	
4.1.5.3	[0015.5.3] OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM	
4.1.5.4	[0015.5.4] OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE	
4.1.5.5	[0015.5.5] OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI	
4.1.5.6	[0015.5.6] OBIECT nr. 06 - UTILITATI	

1	2	3
4.1.6	[0015.6] STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml	
4.1.6.1	[0015.6.1] OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM	
4.1.6.2	[0015.6.2] OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM	
4.1.6.3	[0015.6.3] OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM	
4.1.6.4	[0015.6.4] OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE	
4.1.6.5	[0015.6.5] OBIECT nr. 05 -RIGOLE	
4.1.6.6	[0015.6.6] OBIECT nr. 06 - ACCESE PROPRIETATI	
4.1.6.7	[0015.6.7] OBIECT nr. 07 - PODETE	
4.1.6.8	[0015.6.8] OBIECT nr. 08 - SIGURANTA CIRCULATIEI	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		
1 euro = lei, curs la data de Proiectant SC GEO MYKE SRL 		
Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007		

OBIECTIV: „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BAIA,
JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA PRIMAVERII, km 0+005 - 0+184, L=179.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM					
1	REPROFILARE PLATFORMA DRUM				
1.1	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	9.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	SAPATURA IN PROFIL MIXT				
2.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	5.12	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	922.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	UMPLUTURA IN PROFIL MIXT				
3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	531.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.2	100 mp	9.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	30.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA PRIMAVERII, km 0+005 - 0+184, L=179.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM					
3.5	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TSD07C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu... pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	2.95	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA PRIMAVERII, km 0+005 - 0+184, L=179.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

1 STRAT DIN BALAST - in grosime de 15 cm

1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	148.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A40	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 40 km.	tona	330.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	34.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

2 STRAT DIN PIATRA SPARTA - in grosime de 12 cm

2.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoire;	mc	118.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TRA01A75	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 75 km	tona	243.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA PRIMAVERII, km 0+005 - 0+184, L=179.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM					
2.3	TRA01A75	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	49.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

OBIECTUL: STRADA PRIMAVERII, km 0+005 - 0+184, L=179.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

1 AMORSARE SUPRAFATA

1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1,862.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	18.62	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

2 STRAT DE BINDER BADPC 22.4 - in grosime de 6 cm

2.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	116.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	20031117	Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	116.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	TRA01A35	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	tona	116.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

3 STRAT DE UZURA BAPC 16 - in grosime de 4 cm

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA PRIMAVERII, km 0+005 - 0+184, L=179.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE					
3.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	28.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	20031117	Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	28.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	tona	28.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

4 STRAT DE UZURA BAPC 16 - in grosime de 4 cm

4.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	179.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2	20029927	Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	17.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3	DZ19C1	Prepararea nisipului bitumat si a dressingului gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in instalatii tip TELTOMAT ;	tona	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.4	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	18.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

OBIECTUL: STRADA PRIMAVERII, km 0+005 - 0+184, L=179.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI

1 SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUTIEI

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: STRADA PRIMAVERII, km 0+005 - 0+184, L=179.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI

1.1	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

2 MARCAJE Dupa TERMINAREA LUCRARILOR

2.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0.36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

3 INDICATOARE RUTIERE

3.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	6301793	Stlp metalic confectionat industrial	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	2100903	Beton de ciment C8/10	mc	0.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5	7100055	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 6 s1848	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	0.48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

OBIECTUL: STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM					
1 REPROFILARE PLATFORMA DRUM					
1.1	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruinii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	4.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2 SAPATURA IN PROFIL MIXT					
2.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.34	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	421.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3 UMPLUTURA IN PROFIL MIXT					
3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.35	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	243.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in...teren catg.2	100 mp	4.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TSD07C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	1.35	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Total Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

1 STRAT DIN BALAST - in grosime de 15 cm

1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	68.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	152.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

2 STRAT DIN PIATRA SPARTA - in grosime de 12 cm

2.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innorire;	mc	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A75	Transport rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	103.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	TRA01A75	Transport rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

1 AMORSARE SUPRAFATA

1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	787.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	7.87		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

2 STRAT DE BINDER BADPC 22.4 - in grosime de 6 cm

2.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	61.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	20031117	Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	61.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	61.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

3 STRAT DE UZURA BAPC 16 - in grosime de 4 cm

3.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	380.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	20029927	Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	DZ19C1	Prepararea nisipului bitumat si a dressingului gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in instalatii tip TELTOMAT ;	tona	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM					
3.4	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	37.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE

1 ACOSTAMENTE DIN BALAST

1.1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala;	mc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	22.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - PODETE

1 PODET TRANSVERSAL TIP RIGOLA CAROSABILA

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - PODETE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - PODETE					
1.1	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infatire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	0.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 5 km	tona	45.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	PB12A1	Turnare beton armat b200 in bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete tubulare...manuaj	mc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	2100903	Beton de ciment C8/10	mc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	76.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	CZ0302H1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii tumate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 10 - 16 mm	kg	673.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	CC01C2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mortar de ciment	kg	673.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 10 km.	tona	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - PODETE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - PODETE					
1.11	PB12A1	Turnare beton armat b200 in bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete tubulare...manuaj	mc	12.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	2100902	Beton de ciment C30/37	mc	12.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	29.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace manuale	mc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	6.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - SIGURANTA CIRCULATIEI

1 SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUTIEI

1.1	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

2 MARCAJE DUPA TERMINAREA LUCRARILOR

2.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0.15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

3 INDICATOARE RUTIERE

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - SIGURANTA CIRCULATIEI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CASTANILOR, km 0+000 - 0+083, L=83.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - SIGURANTA CIRCULATIEI					
3.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	2100903	Beton de ciment C8/10	mc	0.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	7100055	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 6 s1848	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	1.44	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
---	--	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Beneficiu:

OBIECTUL: STRADA DOINEI, km 0+005 - 0+071, L=66.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

1 REPROFILARE PLATFORMA DRUM

1.1	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	4.62	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

2 SAPATURA IN PROFIL MIXT

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA DOINEI, km 0+005 - 0+071, L=66.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM					
2.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	432.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3 UMPLUTURA IN PROFIL MIXT					
3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.39	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	250.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.2	100 mp	4.62	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TSD07C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	1.39	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA DOINEI, km 0+005 - 0+071, L=66.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM					
1 STRAT DIN BALAST - in grosime de 15 cm					
1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	69.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A40	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	154.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	16.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2 STRAT DIN PIATRA SPARTA - in grosime de 12 cm					
2.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	48.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TRA01A75	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	99.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	TRA01A75	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
OBIECTUL: STRADA DOINEI, km 0+005 - 0+071, L=66.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM					
1 AMORSARE SUPRAFATA					

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA DOINEI, km 0+005 - 0+071, L=66.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM					
1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	752.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	7.52	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2 STRAT DE BINDER BADPC 22.4 - in grosime de 6 cm					
2.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	58.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	20031117	Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	58.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	58.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3 STRAT DE UZURA BAPC 16 - in grosime de 4 cm					
3.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	366.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	20029927	Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	35.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	DZ19C1	Prepararea nisipului bitumat si a dressingului gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in instalatii tip TELTOMAT ;	tona	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	36.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Total Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA DOINEI, km 0+005 - 0+071, L=66.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI					
3.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	2100903	Beton de ciment C8/10	mc	0.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	7100055	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 6 s1848	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	0.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

OBIECTUL: STRADA DOINEI, km 0+005 - 0+071, L=66.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - UTILITATI

1 UTILITATI DE RIDICAT LA COTA

1.1	DB27B%	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor la caminele de vizitare pentru apa si canal, cu inaltimea medie pâna la 20 cm si greutatea capacului de... pâna la 100 kg asezate pe zidarie de caramida, cu mortar asfaltic;	buc	2.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - UTILITATI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA PAJUREI, km 0+000 - 0+081, L=81.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

1 REPROFILARE PLATFORMA DRUM

1.1	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	3.85		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

2 SAPATURA IN PROFIL MIXT

2.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	360.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

3 UMPLUTURA IN PROFIL MIXT

3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	207.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.2	100 mp	3.85		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna, beton.etc)p e dist.de 5	tona	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA PAJUREI, km 0+000 - 0+081, L=81.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM					
3.6	TSD07C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: ... pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	1.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA PAJUREI, km 0+000 - 0+081, L=81.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

1 STRAT DIN BALAST - in grosime de 15 cm

1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrante (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	58.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A40	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	129.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	13.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

2 STRAT DIN PIATRA SPARTA - in grosime de 12 cm

2.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroiere;	mc	44.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TRA01A75	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	91.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	TRA01A75	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA PAJUREI, km 0+000 - 0+081, L=81.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM					
2.4	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	11.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA PAJUREI, km 0+000 - 0+081, L=81.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

1 AMORSARE SUPRAFATA

1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	680.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	6.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

2 STRAT DE BINDER BADPC 22.4 - in grosime de 6 cm

2.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	53.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	20031117	Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	53.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	TRA01A35	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	tona	53.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

3 STRAT DE UZURA BAPC 16 - in grosime de 4 cm

3.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	327.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA PAJUREI, km 0+000 - 0+081, L=81.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM					
3.2	20029927	Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	31.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	DZ19C1	Prepararea nisipului bitumat si a dressingului gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in instalatii tip TELTOMAT ;	tona	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	32.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA PAJUREI, km 0+000 - 0+081, L=81.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE

1 ACOSTAMENTE DIN BALAST

1.1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	8.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	18.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - UTILITATI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: STRADA PAJUREI, km 0+000 - 0+081, L=81.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - UTILITATI

1 UTILITATI DE RIDICAT LA COTA

1.1	DB27B%	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor la caminele de vizitare pentru apa si canal, cu înaltimea medie pâna la 20 cm si greutatea capacului de:....pâna la 100 kg asezate pe zidarie de caramida, cu mortar asfaltic;	buc	1.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Total Inclusiv Cheltuieli directe:								
Cheltuieli indirecte								
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:								
Profit								
Total Inclusiv Beneficiu:								

OBIECTUL: STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

1 REPROFILARE PLATFORMA DRUM

1.1	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	31.64				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				

2 SAPATURA IN PROFIL MIXT

2.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	7.05				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1,269.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				

3 UMPLUTURA IN PROFIL MIXT

3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	4.07				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
3.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	733.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
3.3	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.2	100 mp	31.64				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM					
3.4	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri... cu disp. de strop. str.	mc	41.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	41.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TSD07C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu... pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	4.07	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Total Cheltuieli directe:					

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

1 STRAT DIN BALAST - in grosime de 15 cm

1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrante (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	203.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A40	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	452.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	47.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

2 STRAT DIN PIATRA SPARTA - in grosime de 12 cm

2.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	327.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM					
2.2	TRA01A75	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	673.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	TRA01A75	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	134.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	82.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

1 AMORSARE SUPRAFATA

1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	5,153.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	51.53	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

2 STRAT DE BINDER BADPC 22.4 - in grosime de 6 cm

2.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	400.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	20031117	Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	401.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

2.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	401.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

3 STRAT DE UZURA BAPC 16 - in grosime de 4 cm

3.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	2,504.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	20029927	Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	240.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	DZ19C1	Prepararea nisipului bitumat si a dressingului gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in instalatii tip TELTOMAT ;	tona	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	248.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
---	--	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Beneficiu:

OBIECTUL: STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE

1 ACOSTAMENTE DIN BALAST

1.1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	108.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 40 km.	tona	241.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE					
1.3	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) p e dist. de 5	tona	25.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI

1 SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUTIEI

1.1	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

2 MARCAJE DUPA TERMINAREA LUCRARILOR

2.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0.45	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

3 INDICATOARE RUTIERE

3.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	2100903	Beton de ciment C8/10	mc	0.10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - SIGURANTA CIRCULATIEI					
3.5	7100055	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 6 s1848	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	0.24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

OBIECTUL: STRADA INV. M. GAVRILESCU, km 0+000 - 0+452, L=452.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - UTILITATI

1 UTILITATI DE RIDICAT LA COTA

1.1	DB27B%	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor la caminele de vizitare pentru apa si canal, cu inaltimea medie pâna la 20 cm si greutatea capacului de:...pâna la 100 kg asezate pe zidarie de caramida, cu mortar asfaltic;	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

1 REPROFILARE PLATFORMA DRUM

1.1	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	8.01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

2 SAPATURA IN PROFIL MIXT

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM					
2.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	4.16	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	749.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3 UMPLUTURA IN PROFIL MIXT					
3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	2.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	432.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.2	100 mp	8.01	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	24.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	24.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TSD07C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	2.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

1 STRAT DIN BALAST - in grosime de 15 cm

1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	122.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	272.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	28.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

2 STRAT DIN PIATRA SPARTA - in grosime de 12 cm

2.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroiere;	mc	79.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A75	Transport rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	163.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	TRA01A75	Transport rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	32.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

1 AMORSARE SUPRAFATA

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1,220.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	12.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

2 STRAT DE BINDER BADPC 22.4 - in grosime de 6 cm

2.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	96.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	20031117	Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	96.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	tona	96.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

3 STRAT DE UZURA BAPC 16 - in grosime de 4 cm

3.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	608.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	20029927	Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	58.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	DZ19C1	Prepararea nisipului bitumat si a dressingului gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in instalatii tip TELTOMAT ;	tona	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	tona	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 - ACOSTAMENTE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 -RIGOLE

1 RIGOLĂ BETONATĂ CU LATIME DE 0.80 m

1.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren mijlociu	100 mp	0.42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren....teren mijlociu	mc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	76.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	211.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	18.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	211.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	2100902	Beton de ciment C30/37	mc	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 -RIGOLE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 -RIGOLE					
1.10	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	50.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 10 km.	tona	0.46	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - ACCESE PROPRIETATI

1 DALE DE BETON IN DREPTUL ACCESELOR LA PROPRIETATI

1.1	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	7.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	13.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 40 km.	tona	9.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - ACCESE PROPRIETATI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - ACCESE PROPRIETATI					
1.6	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	27.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	CC01C2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mortar de ciment	kg	676.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.8	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	99.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.9	CZ0301J1 [M]	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, BST 500, D = 6-8 mm;	kg	559.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	CZ0302H1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 10 - 16 mm	kg	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	PB12A1	Turnare beton armat b200 in bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete tubulare...manuaj	mc	11.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	2100902	Beton de ciment C30/37	mc	11.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	26.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	PF09A1	Umplutura celochit de 6-8mm...la margin. sapei hidr	m	24.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - ACCESE PROPRIETATI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - ACCESE PROPRIETATI					
1.16	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 20m	tona	0.16	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 07 - PODETE

1 PODET TRANSVERSAL D=1000mm , L=10.00 m

1.1	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	13.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	0.53	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	119.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	IFB09E2	Strat drenant din balast, avand grosimea dupa compactare de : 25 cm	mp	27.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 40 km.	tona	12.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	PB12A1	Turnare beton armat b200 in bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete tubulare...manuaj	mc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 07 - PODETE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 07 - PODETE					
1.7	2100900	Beton de ciment clasa C25/30	mc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	12.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	PF04A1	Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu...white spirit rafinat	mp	36.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	ACC08E1	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 1000 premo	m	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	6419069	Tub aduct. premo D = 1000 p = 4 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	TRA03A230	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....230 km	tona	7.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	PE02D1	Umplutura de piatra in chesoane,casoale sparg. din...balast	mc	7.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 40 km.	tona	14.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	58.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.16	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	18.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.17	CC01C2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mortar de ciment	kg	178.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 07 - PODETE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 07 - PODETE					
1.18	CZ0302H1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 10 - 16 mm	kg	123.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.19	CZ0302H1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 10 - 16 mm	kg	55.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 10 km.	tona	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.21	PB12A1	Turnare beton armat b200 in bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete tubulare....manuaj	mc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.22	2100902	Beton de ciment C30/37	mc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.23	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	29.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2 DEZAFECTARE PODET TRANSVERSAL EXISTENT					
2.1	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	0.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	54.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 08 - SIGURANTA CIRCULATIEI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA CAMPULUI, km 0+015 - 0+111, L=96.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 08 - SIGURANTA CIRCULATIEI					
3.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	2100903	Beton de ciment C8/10	mc	0.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.5	7100055	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 6 s1848	buc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	1.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatie: Recap 1 ianuarie 2018 5-3						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
Cheltuieli directe:						
Recapitulatie:						
TOTAL GENERAL (faraTVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = , lei; curs la data de

Proiectant:
SC GEO MYKE SRL

OBIECTIV: „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BAIĂ,
JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIĂ, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	549.64			DataConstruct	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	28.42			DataConstruct	
3	2205501 Argila comuna pentru constructii	mc	5.50			DataConstruct	
4	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	1,083.03			data	
5	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	5.24			DataConstruct	
6	2200379 Balast sortat spalāt de mal 0-70 mm	mc	6.91			data	
7	2100902 Beton de ciment C30/37	mc	69.00			Pret_Meu	
8	2100903 Beton de ciment C8/10	mc	3.70			Pret_Meu	
9	2100900 Beton de ciment clasa C25/30	mc	5.00			Pret_Meu	
10	20030130 Bitum neparafinos pentru drumuri tip D-180/200	kg	60.30			DataConstruct	
11	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	413.05			data	
12	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	11.16			DataConstruct	
13	6311889 Bratara simpla 1 cirje mare	buc	14.40			data	
14	2300468 Caramida plina 240x115x63 mm	buc	220.00			DataConstruct	
15	7106611 Carpe de sters din orice culoare	kg	0.10			DataConstruct	
16	6102939 Chit romtix 90 ntr 4337-75	kg	155.04			DataConstruct	
17	20030149 Combustibil lichid sau motorina	kg	20.00			DataConstruct	
18	6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361	mp	2.16			data	
19	7315789 Decofrol	kg	27.30			DataConstruct	
20	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	3.81			data	
21	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	26.70			data	
22	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	202.35			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	77.76			data	
24	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	4,756.57			data	
25	20030133 Filer calcar (praf de piatra) tip I vrac	kg	210.10			DataConstruct	
26	6716974 Folie reflectorizanta	mp	0.26			data	
27	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.24			DataConstruct	
28	7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848	buc	1.92			data	
29	7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848	buc	0.96			data	
30	7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848	buc	0.48			data	
31	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	0.96			data	
32	7100055 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 6 s1848	buc	17.00			data	
33	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0.48			data	
34	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0.48			data	
35	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0.48			data	
36	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0.48			data	
37	6601454 Inel cauciuc imbin.tub ba precom d1000 s6907	buc	2.02			DataConstruct	
38	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.33			DataConstruct	
39	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizontal albe D = 02-05 mm.	kg	26.06			DataConstruct	
40	20031117 Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	813.00			Pret_Meu	
41	20029927 Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	486.00			Pret_Meu	
42	20017644 Mortar de ciment marca M-100-Z	mc	0.13			DataConstruct	
43	6200951 Motorina pentru motor DIESEL-LD iarna vara s 240	kg	248.32			data	
44	2206012 Nisip natural 0-3 mm	mc	0.13			DataConstruct	
45	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	11.81			data	
46	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	188.79			data	
47	2000020 Otel beton BST 500 C D<10 mm	kg	567.39			Pret_Meu	
48	2000195 Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	180.67			data	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
49	2000195 Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	701.37			DataConstruct	
50	7106003 Otel beton profil neted OB 37 D = 10mm	kg	1.00			DataConstruct	
51	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	100.49			DataConstruct	
52	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	55.96			data	
53	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	105.56			data	
54	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	10.92			DataConstruct	
55	20017739 Petrol lampant distilat 0/200	l	2.20			DataConstruct	
56	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	67.93			data	
57	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	845.82			data	
58	20015573 Pietris margaritar sau criblura 7-16	kg	150.15			DataConstruct	
59	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	68.00			data	
60	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	34.00			data	
61	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	1.44			DataConstruct	
62	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.34			data	
63	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0.68			data	
64	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	12.92			DataConstruct	
65	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.07			DataConstruct	
66	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	7.64			DataConstruct	
67	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	1.78			data	
68	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	13.49			DataConstruct	
69	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0.27			DataConstruct	
70	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	17.00			data	
71	6301690 Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	9.12			data	
72	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	68.00			data	
73	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	37.60			data	
74	6419069 Tub aduct. premo D = 1000 p = 4 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	2.00			DataConstruct	
75	6202507 Vaselina tehnica artificiala tip A s 917	kg	0.06			data	
76	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.11			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
77	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	1.23			DataConstruct	
78	6200690 White spirit rafinat tip B stas 44	l	25.56			DataConstruct	
79	3064291 Material marunt	%				DataConstruct	
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

1 euro =

lei, curs la data de

Proiectant,
SC GEO MYKE SRL

OBIECTIV: „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BAIA,
JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	816.36			
2	10221 Betonist	242.91			
3	10232 Betonist 32	8.40			
4	10261 Betonist categoria a VI-a	23.96			
5	50141 Chesonier	63.51			
6	10741 Dulgher constructii	173.25			
7	10821 Dulgher poduri	25.64			
8	11141 Fierar beton	79.50			
9	11321 Finisor terasamente	4.24			
10	12031 Instalator alimentare apa	19.90			
11	12051 Instalator alimentare cu apa	20.50			
12	12241 Izolator hidrofug	7.52			
13	19920 Muncitor deserv. ctii montj. 2	6.64			
14	49931 Muncitor deservire	0.16			
15	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.07			
16	19931 Muncitor deservire constructii montaj	245.76			
17	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	253.92			
18	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	25.64			
19	12821 Pavator	957.76			
20	12911 Pietrar	70.83			
21	19621 Sapator	77.65			
22	13431 Zidar	2.05			
Total ore manopera:		3,126.17			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Proiectant,
SC GEO MYKE SRL



OBIECTIV: „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BAIA,
JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	54.33		
2 3546	Autogreder pina la 175cp	80.28		
3 4047	Autogudronator 3500-3600l	5.54		
4 6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	2.60		
5 6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	0.80		
6 3553	Buldozer pe senile 65-80CP	0.06		
7 2801	Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 kg	1.16		
8 4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	126.66		
9 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	360.59		
10 4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	62.69		
11 2504	Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	1.16		
12 3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	3.16		
13 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	0.47		
14 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	82.80		
15 7405	Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 1,5-2,5	1.48		
16 4042	Instalatie prep.mixturi asfalt la cald tip TELTOMAT 100t/h	0.24		
17 6702	Macara de fereastră 0,15tf	0.60		
18 20000038	Malaxor pentru preparat mastic bituminos 500 l	2.10		
19 2031	Malaxor pt.mortar 200 l	0.13		
20 4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.45		
21 4701	Motopompa 6- 8cp	0.36		
22 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	6.27		
23 3340	Pompa roti dintate pt bitum 2 toli	0.24		
24 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	62.69		
25 4034	Tanc de bitum cu ulei 20-30t	0.72		
26 20000009	Tirfor 1,5 Tf	0.10		
27 4028	Uscator filer act electric	0.24		
28 3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	13.38		
29 3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	9.10		

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0	1	2	3	4 = 2 x 3
		880.39		
Total ore utilaje:			lei	
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			euro	

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,
SC GEO MYKE SRL

OBIECTIV: „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BAIA,
JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A75 Transport rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	1,646.00	75.00	1.50		
2	TRA03A230 Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....230 km	7.00	230.00	4.60		
3	TRA03A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....5 km	5.00	5.00	0.10		
4	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	494.00	5.00	0.10		
5	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	186.08	10.00	0.20		
6	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	3.46	10.00	0.20		
7	TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	1,316.00	35.00	0.70		
8	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	1,893.00	40.00	0.80		
9	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	6,872.00	5.00	0.10		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Proiectant,
SC GEO MYKE SRL

