

ANEXA B

LISTELE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI - FARA PRETURI

„MODERNIZARE STRADA DUDULUI, SAT BOGATA, COMUNA BAIA,
JUDEȚUL SUCEAVA”

SAT BOGATA

Strada Dudului - km 0+000 - km 0+198, L=198.00 m
L_{total}=198.00 m

Notă:

*Distanțele de transport vor putea fi modificate astfel încât să fie proprii
fiecăruia ofertant în parte.*

OBIECTIV: „MODERNIZARE STRADA DUDULUI, SAT BOGATA,
COMUNA BAIJA, JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIJA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0003.6] STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: „MODERNIZARE STRADA DUDULUI, SAT BOGATA, COMUNA
BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”

1

2

3

4



1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,
SC GEO MYKE SRL

OBIECTIV: „MODERNIZARE STRADA DUDULUI, SAT BOGATA,
COMUNA BAIJA, JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIJA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



GEO MYKE

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0003.6] STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml	
4.1.1.1	[0003.6.1] OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM	
4.1.1.2	[0003.6.2] OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM	
4.1.1.3	[0003.6.3] OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM	
4.1.1.4	[0003.6.5] OBIECT nr. 04 -RIGOLE	
4.1.1.5	[0003.6.6] OBIECT nr. 05 - ACCESE PROPRIETATI	
4.1.1.6	[0003.6.8] OBIECT nr. 06 - SIGURANTA CIRCULATIEI	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Proiectant:
SC GEO MYKE SRL



OBIECTIV: „MODERNIZARE STRADA DUDULUI, SAT BOGATA,
COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM					
1 REPROFILARE PLATFORMA DRUM					
1.1	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	10,68	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2 SAPATURA IN PROFIL MIXT					
2.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	5,87	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1,057,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3 UMPLUTURA IN PROFIL MIXT					
3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	3,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	576,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.2	100 mp	10,68	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	32,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 01. TERASAMENTE DRUM					
3.5	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna, beton.etc)p e dist.de 5	tona	32,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TSD07C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	3,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

1 STRAT DE FORMA DIN BALAST - in grosime de 10 cm

1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica;	mc	107,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	238,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna, beton.etc)p e dist.de 5	tona	25,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

2 STRAT DIN BALAST - in grosime de 15 cm

2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica;	mc	154,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	343,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA DRUM					
2.3	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	36,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	STRAT DIN PIATRA SPARTA - in grosime de 15 cm				
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	141,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	TRA01A75	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	290,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	TRA01A75	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	tona	58,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	35,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM					
1	AMORSARE SUPRAFATA				
1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1.858,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	18,58	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	STRAT DE BINDER BADPC 22.4 - in grosime de 6 cm				

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 03 - SUPRASTRUCTURA DRUM					
2.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	143,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	20031117	Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	143,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	143,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

3 STRAT DE UZURA MAS 16 - in grosime de 4 cm

3.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	951,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	9600304	Mixtura asfaltica MAS 16	tona	91,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	DZ19C1	Prepararea nisipului bitumat si a dressingului gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in instalatii tip TELTOMAT ;	tona	3,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	94,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 -RIGOLE

1 RIGOLA BETONATA CU LATIME DE 0.80 m

1.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,87	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 -RIGOLE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 -RIGOLE					
1.2	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor, in t...teren mijlociu	100 mp	0,90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	5,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	157,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	451,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	38,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	45,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.8	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	451,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.9	2100902	Beton de ciment C30/37	mc	45,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	108,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0,99	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Total Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 04 -RIGOLE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - ACCESE PROPRIETATI

1 DALE DE BETON IN DREPTUL ACCESELOR LA PROPRIETATI

1.1	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de intrare etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	27,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	18,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	47,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	CC01C2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mortar de ciment	kg	1.240,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	165,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - ACCESE PROPRIETATI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 05 - ACCESE PROPRIETATI					
1.9	CZ0301J1 [M]	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, BST 500, D = 6-8 mm;	kg	931,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	CZ0302H1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 10 - 16 mm	kg	31,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	PB12A1	Turnare beton armat b200 in bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete tubulare...manuaj	mc	23,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	2100902	Beton de ciment C30/37	mc	23,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	55,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	PF09A1	Umplutura celochit de 6-8mm...la margin. sapei hidr	m	50,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 20m	tona	0,32	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - SIGURANTA CIRCULATIEI					
1	SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUTIEI				

STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - SIGURANTA CIRCULATIEI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA DUDULUI, km 0+000 - 0+198, L=198.00 ml					
STADIUL FIZIC: OBIECT nr. 06 - SIGURANTA CIRCULATIEI					
1.1	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

2 MARCAJE DUPA TERMINAREA LUCRARILOR

2.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

3 INDICATOARE RUTIERE

3.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	6301793	Stlp metalic confectionat industrial	buc	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	2100903	Beton de ciment C8/10	mc	0,60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.5	7100055	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 6 s1848	buc	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	1,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 5-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inklusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inklusiv Beneficiu:						

						Pag 9
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Cheltuieli directe:						
Recapitulatie:						
TOTAL GENERAL (faraTVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
1 euro = lei, curs la data de						
Proiectant: SC GEO MYKE SRL						
Rapoart generat cu JSDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						



OBIECTIV: „MODERNIZARE STRADA DUDULUI, SAT BOGATA,
COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	139,78			Pret de referinta	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	15,83			Pret de referinta	
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	352,66			Pret de referinta	
4	2100902 Beton de ciment C30/37	mc	68,00			Pret_Meu	
5	2100903 Beton de ciment C8/10	mc	0,60			Pret_Meu	
6	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	77,58			DataConstruct	
7	6311889 Bratara simpla 1 cirje mare	buc	4,80			data	
8	6102939 Chit romtix 90 ntr 4337-75	kg	323,00			DataConstruct	
9	6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361	mp	0,72			data	
10	7315789 Decofrol	kg	13,80			Pret de referinta	
11	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0,98			DataConstruct	
12	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	186,00			Pret de referinta	
13	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	19,97			DataConstruct	
14	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	845,39			Pret de referinta	
15	6716974 Folie reflectorizanta	mp	0,09			data	
16	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,12			Pret de referinta	
17	7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848	buc	0,64			data	
18	7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848	buc	0,32			data	
19	7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848	buc	0,16			data	
20	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	0,32			data	
21	7100055 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 6 s1848	buc	6,00			data	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0,16			data	
23	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0,16			data	
24	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0,16			data	
25	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0,16			data	
26	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,17			Pret de referinta	
27	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizontal albe D = 02-05 mm.	kg	6,69			DataConstruct	
28	20031117 Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	143,00			Pret_Meu	
29	9600304 Mixtura asfaltica MAS 16	tona	91,00			Pret_Meu	
30	6200951 Motorina pentru motor DIESEL-LD iarna vara s 240	kg	46,56			data	
31	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2,21			data	
32	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	59,69			Pret de referinta	
33	2000020 Otel beton BST 500 C D<10 mm	kg	944,97			Pret_Meu	
34	2000195 Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	31,47			Pret de referinta	
35	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	167,48			Pret de referinta	
36	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	10,46			data	
37	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	18,59			data	
38	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	5,52			Pret de referinta	
39	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	14,38			Pret de referinta	
40	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	179,07			Pret de referinta	
41	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	24,00			DataConstruct	
42	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	12,00			DataConstruct	
43	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,12			DataConstruct	
44	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,24			DataConstruct	
45	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	6,53			Pret de referinta	
46	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,04			Pret de referinta	
47	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	3,86			Pret de referinta	
48	3803128 Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	12,40			Pret de referinta	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
49	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	6,00			DataConstruct	
50	6301690 Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	3,04			data	
51	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	24,00			DataConstruct	
52	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	13,20			DataConstruct	
53	6202507 Vaselina tehnica artificiala tip A s 917	kg	0,02			data	
54	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0,04			Pret de referinta	
55	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0,32			DataConstruct	
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

1 euro = lei curs la data de

Proiectant
SC GEO MYKE SRL

OBIECTIV: „MODERNIZARE STRADA DUDULUI, SAT BOGATA,
COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** ____
Plansa: _____ **nr:** ____
Faza: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	146,78			
2	10221 Betonist	317,68			
3	10261 Betonist categoria a VI-a	13,12			
4	50141 Chesonier	34,78			
5	10741 Dulgher constructii	87,58			
6	10821 Dulgher poduri	8,62			
7	11131 Fierar beton	69,51			
8	11321 Finisor terasamente	9,08			
9	12241 Izolator hidrofug	15,00			
10	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,02			
11	19931 Muncitor deservire constructii montaj	321,49			
12	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	88,10			
13	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	8,62			
14	12821 Pavator	212,33			
15	12911 Pietrar	49,61			
16	19621 Sapator	19,40			
Total ore manopera:		1.401,71			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Proiectant,
SC GEO MYKE SRL

GEO MYKE SRL

OBIECTIV: „MODERNIZARE STRADA DUDULUI, SAT BOGATA,
COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	13,84		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	22,26		
3	4047 Autogudronator 3500-3600l	0,98		
4	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	0,01		
5	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	30,45		
6	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r6-14;de 14tf	88,87		
7	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	11,33		
8	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	22,37		
9	7405 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 1,5-2,5	0,09		
10	4042 Instalatie prep.mixturi asfalt la cald tip TELTOMAT 100t/h	0,05		
11	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0,11		
12	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	1,11		
13	3340 Pompa roti dintate pt bitum 2 toli	0,05		
14	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	11,33		
15	4034 Tanc de bitum cu ulei 20-30t	0,14		
16	4028 Uscator filer act electric	0,05		
17	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	12,31		
Total ore utilaje:		215,34		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Proiectant:
SC GEO MYKE SRL

OBIECTIV: „MODERNIZARE STRADA DUDULUI, SAT BOGATA,
COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”
Beneficiar: COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: SC GEO MYKE SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A75 Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=75 km	348,00	75,00	1,50		
2	TRA05A05 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	130,00	5,00	0,10		
3	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	164,44	10,00	0,20		
4	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0,99	10,00	0,20		
5	TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	239,00	35,00	0,70		
6	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	637,00	40,00	0,80		
7	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	1.817,00	5,00	0,10		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Proiectant,
SC GEO MYKE SRL